


Einböck

INNOVATIONEN 2022

„AZ ELŐNY BIZTOSÍTOTT“

25. November 2021



A red Einböck CHOPSTAR-VERSO plow is shown in a field, actively tilling the soil. The machine features a long red frame with the brand name 'Einböck' in a blue box on the left and 'CHOPSTAR-VERSO' in yellow on the right. It has multiple disc harrows and subsoilers mounted on a series of wheels. The ground is a mix of brown soil and green weeds.

Einböck

CHOPSTAR-VERSO

CHOPSTAR-VERSO



Speciális sorközművelő CHOPSTAR-VERSO

Konceptió

- » Vágótárcsa, mint „tisztító tárcsa” – eltávolítja a földet a sorból
- » a következő derékszögű sarabolókapa is eltávolítja a földet a sortól
- » A lúdtalpkapák megdolgozzák a maradék területet

Cél



Kombinálja a CHOPSTAR-TWIN előnyeit a „klasszikus” kapatest előnyeivel!



Speciális sorközművelő CHOPSTAR-VERSO

ERV 3-60



- » 3 db kapa - 40x12 vibrációs kapa
 - 2x 160 mm-es derékszögű sarabolókapa
 - 1x lúdtalpkapa 160 mm
 - 2x vágótárcsa a derékszögű sarabolókapák előtt



Speciális sorközművelő CHOPSTAR-VERSO

EMV 5-80


- » 5 db kapa - 40x12 vibrációs kapa
 - 2x 160 mm-es derékszögű sarabolókapa - sortávolságtól függően
 - 3x lúdtalpkapa 140 / 200 mm - a sortávolságtól függően
 - 2x vágótárca a derékszögű sarabolókapák előtt



Speciális sorközművelő CHOPSTAR-VERSO


KONFIGURÁCIÓ 60 cm-es SORTÁVOLSÁGIG

- 1 = Konfiguráció kis növényeknél (alapkivitel)
- 2 = Konfiguráció nagyobb növényeknél (opció)



KONFIGURÁCIÓ 80 cm-es SORTÁVOLSÁGIG

- 1 = Konfiguráció kis növényeknél (alapkivitel)
- 2 = Konfiguráció nagyobb növényeknél (opció)



Speciális sorközművelő CHOPSTAR-VERSO

Előnyök

- » A vágótárcsapár és a derékszögű sarabolókapa pár távolítsa el a sortól a földet.
 - A fiatal növények nem kerülnek betakarásra
 - Szerves anyagokat átvágják
 - Nincs szükség védőelemekre
- » Nagy sebesség érhető el vágó-saraboló szerszámokkal
- » Mulcsvetésre alkalmas kapatest
- » Tökéletes előkészítés az ujjas csillagtárcsás sorművelő kapa és az rotációs rugósfogú sorművelő elem számára



Speciális sorközművelő CHOPSTAR-VERSO



Dupla klikkel letölthető a Flyers



Speciális sorközművelő CHOPSTAR-VERSO



Dupla klikkel letölthető a Video



Dupla klikkel letölthető a Video



JUMBO-SEED



Pneumatikus fronttartály JUMBO-SEED

Tények

- » 1600 literes fronttartály
- » Stabil, robusztus, rövid felépítésű - üres tömeg: 650 kg
- » 1 db kettős működésű vezérlőegység + 1 db nyomásmentes visszafolyás szükséges
- » 4 db adagolóegység - akár 4 elosztófej is lehetséges
 - Meglévő elosztófejek használhatók
- » Erőteljes ventilátor nagy nyomáshoz



Pneumatikus fronttartály JUMBO-SEED

Tények

» STI-Steuerung

- Elektronikusan adagoló vetőtengely
- Sebesség visszajelzése:
 - Kerékről, GPS, radarérzékelő vagy 7 pólusú jelkábel
- Emelőhidraulika jel felsőkar érzékelőn vagy 7 pólusú jelkábelén keresztül
- Áramellátás 3 pólusú dugaljról



Pneumatikus fronttartály JUMBO-SEED

Tények

- » Hidraulikus ventilátor
 - 1 db kettős működésű hidraulikus csatlakozás
 - + 1 nyomásmentes visszafolyás
- » Kikapcsolható keverőtengely
- » Adagoló hengerek durva és finom vetőmagokhoz
- » Leforgatóvályú, fellépő lépcső a feltöltéshez



Pneumatikus fronttartály JUMBO-SEED

Tények

» Nagy kivetési mennyiségek lehetségesek.

- ca. 300 kg/ha
6 m munkaszélességnél és 8 km/ó sebességnél (= Chopstar Seeder)
- ca. 100 kg/ha
12 m munkaszélességnél és 10 km/ó-nál (= Aerostar)



Pneumatikus fronttartály JUMBO-SEED

Tények

- » Kiegészítő felszerelések:
 - Kalibráló, leforgató gomb
 - Üres jelző (tartály)
 - Leállító tároló kerekek
 - Hidraulikus készlet
 - Figyelmeztető táblák



Pneumatikus fronttartály JUMBO-SEED



Dupla klikkel letölthető a Video



Dupla klikkel letölthető a Prospektus

Weiter Infos unter www.einboeck.at/agritechnica

© Einböck GmbH; 25. November 2021

→ www.einboeck.at






CHOPSTAR-SEEDER



Sorvetőgép CHOPSTAR-SEEDER

NEU

- » Doppelscheibenschar für verbesserte Tiefenablage
 - Mulchsaattauglich
 - Sehr hohe Einzugskraft
 - V-Andruckrollen für beste Rückverfestigung
 - Nachlaufstriegel optional



Sorvetőgép CHOPSTAR-SEEDER



Dupla klikkel letölthető a Video



Dupla klikkel letölthető a Prospektus

Weiter Infos unter www.einboeck.at/agritechnica

© Einböck GmbH; 25. November 2021

 www.einboeck.at





JUMBO-STREAM



Fronttank folyékony műtrágyához JUMBO-STREAM

Felszereltség



- » Névleges térfogat: 1100 l (max. 1300 l)
 - » Hidr. meghajtott szivattyú az fronttartályon
 - » Tiszta víz tartály, kézmosó tartály
 - » Belső tisztító fúvókák, elektromos szintjelző
 - » Elosztási technológia a hátul a sorközművelőn pl.
 - » 1 tömlő és 1 kábel az első tartálytól a sorközművelőig
 - » ISOBUS csatlakozó elől
 - » Fúvókák az Ön választása szerint - az alkalmazási mennyiségtől függően
-
- » 1 fúvóka soronként - "levél fölött,,
 - » 2 fúvóka soronként - "levél alá,,
 - » 2 fúvóka a kapa mögött a - folyékony műtrágya bedolgozáshoz

Fronttank folyékony műtrágyához JUMBO-STREAM

Követelmények, feltételek



- » **A traktoron ISOBUS dugalj elől**
- » **ISOBUS kábelezés szükséges a traktoron**
- » **ISOBUS kompatibilis terminál szükséges** - igény esetén Kverneland terminál vásárolható.
- » 1. változat: kézi leállítás
- » 2. változat: Leállítás a Section Control segítségével.
 - A terminálnak képesnek kell lennie szakaszvezérlésre
 - Ha aktuális a hldr. szakasz vezérlő kiemelés
- » 3. változat: Section Control – kultivátor és sávpermetező
 - 2 különböző munkaeszköz
 - 1x sávpermetezés a Front-ISOBUS dugaljon keresztül
 - 1x kultivátor hátsó-ISOBUS dugaljon keresztül
 - **A Terminal „MULTI-SECTION-CONTROL”- képes legyen!**

Fronttank folyékony műtrágyához JUMBO-STREAM

Előnyök

- » Bevált termék
- » ISOBUS tartály
- » Jó alkatrész ellátás
- » Sávpermetező és kultivátor beszerzése egy kézből

