

EUROPA

Olasz minőség, globális siker.



K600

potatoes digger
burgonya betakarítógép



POTATOES DIGGER BURGONYA BETAKARÍTÓGÉP



EUROPA machine agricole offers a large range of vegetable harvesters on top of the class for productivity and costs/proceeds ratio. Planned to guarantee fast working cycles, precise controls, maximum trust and maintenance simplicity, our harvesters boast a professional technical assistance and an efficient spare part service that everassure them full operativity.

Developed by the advises of the customers all around the world, EUROPA machines, on account of the high specialization are able to satisfy all the specific needs of every customer, from fresh market to canning industry.

EUROPA offers in fact an accessoires and equipements range and a customizing possibility that has no alike. If productivity and efficiency are your needs, EUROPA harvesters are the right answer. On account of the high technology and the refined , our machines assure exceptional performances, safety, efficiency and environment protection, because combine innovative technologies with deeply tested, strong and rational mechanical solutions.

Az EUROPA mezőgazdasági gépgyártó a zöldségbetakarító gépek széles választékát kínálja, a termelékenység és az ár/értékarány tekintetében a kategóriája csúcsa. A tervezése garantálja a gyors munkaciklusokat, a pontos vezérést, a maximális megbízhatóságot és az egyszerű karbantartást. Betakarítógépeink professzionális műszaki segítségnyújtással és hatékony alkatrész-szervizzel büszkélkedhetnek, amely mindig biztosítja számukra a teljes működőképességet.

A világ minden táján lévő vásárlóink tanácsai alapján kifejlesztett EUROPA gépek a nagyfokú specializációnak köszönhetően a friss piacra termeléstől a konzerviparig minden vásárló egyedi igényét képes kielégíteni.

Az EUROPA a tartozékok és felszereléseket széles választékát kínálja, valamint olyan testre szabási lehetőséget, amelyhez hasonló nincs a piacon. Ha az Ön elvárása a termelékenység és a hatékonyság, akkor a megfelelő választást az EUROPA betakarítógépek jelentik. A csúcstechnológiának és a kifinomult eljárásoknak köszönhetően gépeink kivételes teljesítményt, biztonságot, hatékonyságot és környezetvédelmet biztosítanak, mivel az innovatív technológiákat alaposan tesztelt, erős és racionális mechanikai megoldásokkal ötvözik.





Hydraulic adjustable pole
Hidraulikusan állítható vonórúd



33,5 inches conveyor belt for product selection
850 mm-es pálcás szállítószalag a termék kiválogatásához



Rullo pressore e triplo vomere in acciaio speciale
Bakhtát henger és speciális háromrészes acél ásókés



Hydraulic motors, flux regulators and 60 litre oil tank
Hidromotorok fordulatszám-szabályzóval
és 60 literes olajtartály



Emergency stop lever
Vészleállító kar



10 inches pneumatic wheels
10 colos gumi kerekek



Small boxes loading
Kisládák töltési lehetősége



60 litre box loading hydraulic system (optional)
60 literes ládatöltő hidraulikus rendszer (opcionális)

EUROPA
DIVISIONE MACCHINE AGRICOLE

Technical features	K600
Harvesting belt	N 55 x 460 mm with high wedge, 50mm flights. Hydraulic motor with speed regulation valve
Ploughshare	Triple in wearingless special steel, depth setting
Digging discs	520 mm in wearingless special steel, depth setting
Selection belt	S 24 x 850, mobile bar for exceeded soil. Hydraulic motor with speed regulation valve
Wheels	10.0/80 - 12, variable gauge
Pole	Assisted steering with hydraulic regulation (mechanic in height)
Selection platforms	480mm width, 2100 + 1200 length
Safety devices	Emergency stop lever
Oil pump	Single 19 litres, tractor output drive shaft quick connected overgear
Oil tank	60 litres tank with filter and sight level
Max pressure	130 bar
Recommened tractor	50 BHP - 4 wheel drive
Output drive shaft	540 rpm
Pole junction	2 point hydraulic elevator
Minimum width	2250 mm
Weight kg	950 kg
Harvesting speed*	from 3 to 5 km/h
Production*	from 1,5 to 3 Ton/h
Options	Rubber protection for spring potatoes Hydraulic loading system for 600 litre boxes

* Features not binding, they may change in grounds of hardness of soil, quality and size of harvested product.

Műszaki jellemzők	K600
Rostaszalag	N 55x460 mm magas ékkel, 50 mm nyílástávval. Hidromotoros hajtás fordulatszám szabályzó szeleppel
Ásókések	Háromrészes ásókés kopásmentes acélból készült, mélységállítással
Ásó csoroslyatárcsák	520 mm-es kopásálló acélból, mélységállítással
Válogatószalag	S 24x850 kivehető pálcákkal a felhalmozott talajhoz. Hidromotoros hajtás fordulatszám szabályzó szeleppel
Kerekek	10.0/80 – 12, állítható nyomtávval
Vonórúd	Kormányzás rásegítés hidraulikus szabályozással (mechanikus magasságállítás)
Válogató platform	480 mm széles, 2100+1200 mm hosszú
Biztonsági berendezések	Vészleállító kar
Hidraulika szivattyú	Egy 19 literes, traktor TLT-re gyorskapcsolós csatlakozással
Olajtartály	60 literes tartály szűrővel és szintjelzővel
Max. nyomás	130 bar
Javasolt traktor	50 LE - összkerék hajtású
TLT fordulatszám	540 ford/perc
Gépcsatlakozás	Hárompont hidraulika alsókar csatlakozással
Minimális szélesség	2250 mm
Súly kg	950 kg
Betakarítási sebesség*	3 - 5 km/ó
Teljesítmény*	1,5 - 3 t/óra
Kiegészítő felszerelések	gumvédő újborgonyához 600 literes ládatöltő hidraulikus rendszer

* A műszaki jellemzők nem kötelező érvényűek, a talaj keménységétől, a betakarított termény minőségétől és méretétől függően változhatnak.

EUROPA macchine agricole si riserva il diritto di modificarne il contenuto e le caratteristiche dei prodotti illustrati in qualsiasi momento senza preavviso.
EUROPA macchine agricole reserves the right to change the contents and the showed products features in any moment without notice.

EUROPA é un marchio di:
EUROPA is a brand of:



Via Nova 45
42017 Novellara - RE - ITALY
Telephone +39522654144
Telefax +39522662184
www.europa-dma.com
info@europa-dma.com