



Einböck

SORVETŐGÉP
**CHOPSTAR-
SEEDER**



A vetőmag tárolását, szállítását, valamint a vetésmennyiség adagolását elvégzi a JUMBO fronttartály, amelynek a befogadóképessége 1500 liter.

A front felszerelésnek köszönhetően ideális a súlyelosztás a traktor mellső és hátsó tengelye között. Közelebbi információkat a JUMBO-val kapcsolatban a CHOPSTAR kultivátor prospektusban találhatunk.

A vetőelem paralelogramma felfüggesztése és változtatható rugós terhelése a vetőmag pontos vetésmélységét garantálja. A FARMFLEX dupla „V” nyomókerekek gondoskodnak a szükséges nyomásról a talaj visszatömörítéséhez, amellyel kiváló mag-föld kontakt alakul ki a gyors és egyenletes csírázáshoz.

CHOPSTAR-SEEDER alapfelszereltség

Sortávolság fokozat nélkül 30-45 cm között beállítható
Kétoldalt vezetett alsókar csapok
Paralelogramma függesztő szerkezet, állítható terheléssel
Orsóval állítható FARMFLEX nyomókerekek, golyós csapágyazás, Ø 360 mm, 33 mm széles
A túlméretezett paralelogramma utánállítható
Csúszócsorosozlya kopó éllel
Hidraulikusan, állítható hosszúságú nyomjelző
3 db kettős működésű kihelyezett hidraulikus csatlakozó, valamint további 1 db szabad visszafolyással szükséges a JUMBO front tartályhoz
Rugózott nyomlazítók
Kezelési utasítás

CHOPSTAR-SEEDER opciós felszerelések

Szélesebb vázprofil a növelt sortávolsághoz

Talajkövető üzemmódhoz támkerekek

Figyelmeztető táblák világítással

CHOPSTAR-SEEDER műszaki adatok

Típus	Vetőegység	Vázprofil hossza m	Támkerekek	LE/kW ²	Szállítási szélesség ³	Súly kb. kg
CHOPSTAR-SEEDER 6 soros	6	2,45	2	70/51	3,00	420
CHOPSTAR-SEEDER 9 soros HG ¹	9	3,80	2	80/59	3,00	880
CHOPSTAR-SEEDER 12 soros HG ¹	12	5,15	2	90/66	3,00	1.080

¹ hidraulikusan felcsukható – háromszoros váz

² JUMBO front tartállyal szerelve

³ sortávolságtól függően

A műszaki és méretadatok megközelítőek és nem kötelező érvényűek. A konstrukciós és kiviteli változtatások joga fenntartva



CHOPSTAR-SEEDER

A CHOPSTAR-SEEDER rugalmasan használható, hiszen a profilvázra a jól bevált CHOPSTAR művelő eszközök programból bármely művelő elem probléma nélkül felszerelhető. Így sokoldalúan felhasználható kiváló művelő eszközt kapunk. Ha a JUMBO front tartállyal kombináljuk, sorműtrágyázóként is használhatjuk még.

KÖLTSÉGTAKARÉKOS VETÉSTECHNIKA

- ideális a súlymegoszlás a fronttartály és a hátsó munkagép miatt
- nagy tartály, 1500 liter
- nagyra méretezett adagolóegység nagymennyiségű mag vagy műtrágya vetéséhez
- front tartály más munkákhoz is használható
- az állítható terhelésű paralelogramma függesztésnek köszönhetően minden körülmény mellett pontos a vetésmélység
- dupla nyomókerék a visszatömörítéshez

A CHOPSTAR-SEEDER vetőgép főleg hüvelyesek sorvetésére (pl. szója, borsó, bab, csillagfürt, lencse stb.) kiválóan alkalmas, de más sorkultúrákhoz, amelyeket szemenkénti módszerrel vetnek, is alkalmas.



A mechanikus növényápolás további prospektusai

- CHOPSTAR - univerzális műveléstechnika
- AEROSTAR - gyomfésű
- ROTARYSTAR - rotoros sorközművelő



Einböck GmbH & CoKG
Schatzdorf 7
A-4751 Dorf / Pram
AUSTRIA

Tel: (+43) 7764 64660
Fax: (+43) 7764 6466-385

www.einboeck.at
info@einboeck.at

Einböck