



Középmélylazító Kombinátor

Sorozat

**CML XXL**



**ma/ag**  
MACCHINE AGRICOLE

## CML XXL típusú Középmélylazító Kombinátor



A talaj megmunkálásának egyszerűsítésére készült mezőgazdasági gépek választékában különleges szerepet töltenek be a kombinátorok.

A különféle talajmegmunkáló eszközök kombinálása nem csupán az egyes talajtípusoknak megfelelő többféle talajlazítási munkát elvégzését teszi lehetővé, hanem a gép sokoldalúbb használatát is, ami a különféle üzemi feltételekhez is tud alkalmazkodni.

A **CML XXL típusú Középmélylazító Kombinátor** tökéletesen megfelel a mai kor igényeinek.

A 15/25 cm mélységű, kultivátorozásra és szükség esetén a középmélylazításra (40 cm-es mélységig) tervezett gép valódi és biztos alternatívát nyújt a hagyományos szántáshoz képest.

### CML XXL 30 RA

A rendkívül szerteágazó használati igényeknek megfelelően többféle típus áll a vásárlók rendelkezésére. Fő jellemzősége abban áll, hogy a növénykultúrák maradványainak felszíni összekeverését egy többé-kevésbé nyomatékos lazító munkálattal ötvözi. Ezt az előlő lazítószerszámok teszik lehetővé, melyek speciális késekkel vannak ellátva.

### CML XXL 30 RA



Emelőszerkezethez csatlakoztatva, merv és hidraulikusan összecusukható változatban is kapható. Ez utóbbi esetében a 2 szárnyelemes elrendezés lehetővé teszi a szállítási szélesség 2,5 méteresre csökkentését.

## ALAPFELSZERELTSÉG

- A** Traktor hárompont függesztés
- B** Merev lazítókések, 2 soros elhelyezéssel, nyírócsavaros késbiztosítással. Megfordítható késcsúcs, könnyített kioldással kicserélhető. Szárnyas késekkel is ellátható.
- C** Hátsó, paralelogramma függesztésű, állítható felületegyengető tárcsapár, domború tárcsával, melyek speciális csapágyakra vannak szerelve. Alapkitelben szélső terelő lemezekkel ellátva.
- D** Utolsó lezárást végző, hátsó henger (a rendelkezésre álló típusokból választhatóan)



**A**

**B**

**C**

**D**

**2**

- 1** RS : pálcás henger, lapos acél vagy csőpálcás, mechanikusan állítható
- 2** RA : nyitott gyűrűs, Cracker henger sárkaparó késekkel, mechanikusan állítható
- 3** RP : Packer-henger, mechanikusan állítható
- 4** RF : dupla hullámos tárcsás aprító henger, mechanikusan állítható



szimpla pálcás henger  
mechanikusan

**1**

Packer-henger  
mechanikusan

**3**

dupla hullámos tárcsás aprító henger,  
gépi szabályozás

**4**



**CML XXL 30 RA**

### Traktor három pontra függesztett típus – Fix vázas

Géptípus	VÁZ	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Lazítószerszámok (db)	Telj. igény (LE)
CML XXL25	Merev	2,50	2,50	5	140/170
CML XXL30	Merev	3,00	3,00	7	160/190
CML XXL40	Merev	4,00	4,00	9	220/250

### Traktor három pontra függesztett típus – hidraulikusan felcsukható váz, 2 szárnyal

Géptípus	VÁZ	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Lazítószerszámok (db)	Telj. igény (LE)
CML I XXL40	Hidr. felcsukható	4,00	2,50	13	220/250
CML I XXL50	Hidr. felcsukható	5,00	2,50	16	250/280
CML I XXL60	Hidr. felcsukható	6,00	2,50	22	280/320

**ma/ag**  
MACCHINE AGRICOLE

26011 Casalbuttano (Cremona) - ITALY  
[www.ma-ag.com](http://www.ma-ag.com) - [info@ma-ag.com](mailto:info@ma-ag.com)  
 Via Giovanni Paolo II, 12  
 Tel. +39 0374 362680  
 Fax +39 0374 362280



**Vektor-Holding Kft.**  
 Vámosszabadi Hrsz. 059/94  
[info@vektor-mezogep.hu](mailto:info@vektor-mezogep.hu)  
 facebook: Vektor Mezőgép  
 +36703754819